



клемма для проводов круглого сечения большая, вкл. отвод напряжения для вспомогательных проводов 4 шт. принадлежность для: втычное/ выкатное устройство 3VA2 100/160/250

версия		
торговая марка изделия		SETRON
принадлежности		соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные		
обозначение / для соединительной клеммы		TA2.2
исполнение электрического соединения / с соед. зажимом для вспомогательного провода		Да
Соединения согласно IEC		
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / многопроводной / мин.		50 mm²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.		240 mm²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.		50 mm²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.		240 mm²
длина зачистки изоляции		30,5 мм
Соединения согласно UL		
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B		75 °C
длина зачистки изоляции		1,2"
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / многопроводной / мин.		2 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.		350 x 1000 круг. мил
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.		2 AWG
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.		350 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей		
• многопроводной		2 AWG – 350 kcmil: 275 lb-in
Сертификаты		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other	Environment			
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JC13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9264-0JC13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9264-0JC13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

25.10.2023 

